DIGITUS®

Extensor USB CAT, USB 2.0



Guía rápida de instalación

DA-70141 Rev. 3

Índice

1. Descripción 3
2. Características 3
3. Contenido de la caja 3
4. Especificaciones 4
5. Aplicaciones 5

1. Descripción

Este cable alargador USB le permitirá conectar su dispositivo USB con un ordenador situado a una distancia de hasta 50 m mediante un cable Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP, no incluido en el embalaje). Con este adaptador podrá colocar sus cámaras USB, impresoras, cámaras web, escáneres o cualquier otro dispositivo USB donde usted prefiera y sin necesidad de transportar su ordenador.

2. Características

- Alarga un cable de conexión USB hasta 50 m
- El receptor amplificador USB 2.0 minimiza la pérdida de señal
- Utilice un cable de red común Cat 5, 5e o 6 (UTP, STP o SFP) con conector RJ45
- Instalación fácil, funcionamiento totalmente transparente, no necesita programas

3. Contenido de la caja


- Cable alargador USB, USB 2.0
- Fuente de alimentación (5 V/1 A)
- GIR (Guía de inicio rápido)

4. Especificaciones

Unidad local	Puerto ascendente	USB macho tipo A
	Puerto descendente	Conector RJ45
Unidad local	Puerto ascendente	USB hembra tipo A
	Puerto descendente	Conector RJ45
Cable de interconexión		Cable de red estándar de categoría 5/5e/6
Longitud máxima del cable		50 M (150 pies)
Consumo de corriente		20 mA
Temperatura		0°C～70°C
Temperatura de almacenamiento		-40°C～125°C
Compatibilidad de sistema operativo		Windows 98SE/ME/ 2000/ XP/7/8/10, Linux.
		Un puerto USB disponible

5. Aplicaciones

Conecte su ordenador u otro Host USB a su ratón, teclado, unidad Flash, impresora, concentrador o webcam USB a una distancia de hasta 50 M.







Por la presente, ASSMANN Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad forma parte del contenido del envío. Si falta la Declaración de Conformidad, puede solicitarla por correo postal a la dirección del fabricante indicada a continuación.

info@assmann.com
Assmann Electronic
GmbH Auf dem Schüffel
358513 Lüdenscheid
Alemania

