Hub lettore di schede doppio USB-C™ / USB 3.0, OTG



Guida rapida all'installazione

DA-70886 Rev. 2

Introduzione al prodotto

Il DIGITUS® Dual Card Reader con hub SUSB integrato (OTG) può essere collegato allo smartphone o al tablet. SUSB (OTG) può essere collegato allo smartphone, al tablet o al notebook. In questo modo è possibile accedere ai supporti di memorizzazione inseriti, come chiavette USB, schede di memoria SD o MicroSD. È possibile collegare il dispositivo tramite l'hub USB A (USB 3.0) o il connettore USB-C™. L'hub USB e il lettore di schede di memoria possono essere utilizzati contemporaneamente. Ciò consente di spostare o copiare i file tra le due porte. Grazie al Plug and Play, non è necessario installare driver o applicazioni. Perfetto, ad esempio, per eseguire il backup delle foto delle vacanze direttamente sul posto, eliminando la necessità di un notebook.

Nota

È possibile utilizzare un solo lettore di schede alla volta. Gli smartphone/tablet devono supportare OTG.

Diagramma della struttura



1	Connessioni USB 3.0
2	Slot per SD/micro SD
3	Connessione USB Tipo-C

Caratteristiche

1. Backup diretto dei dati dallo smartphone/tablet senza bisogno di un buffer.
2. La porta USB e il lettore di schede possono essere utilizzati in parallelo.
3. È possibile copiare e spostare tra il dispositivo USB A e la scheda di memoria.
4. Può essere collegato al notebook, al tablet o allo smartphone tramite USB-C™ o USB A.
5. Plug and Play: non è necessaria l'installazione di driver
6. Perfetto per gli spostamenti.
7. Alloggiamento compatto in alluminio con tappi di protezione per le porte.
8. Velocità di trasferimento dati della porta USB-C™: 480 Mbps (USB 2.0)
9. Velocità di trasferimento dati della porta USB 3.0: 5 Gpbs SuperSpeed (USB 3.0)
10. Velocità di trasferimento dati del lettore di schede: 480 Mbps (USB 2.0)

11. Supporta schede di memoria SD / MicroSD fino a 2 TB
12. Connessione 1: USB 3.0 (USB A)
13. Connessione 2: USB-C™ USB 2.0
14. Sistemi operativi supportati: Windows 10/8/7, macOS® 10.2.8 o superiore, iPadOS®, Android con supporto OTG

Supporto del sistema operativo

macOS® 10.2.8 o superiore, iPadOS®,
Android con OTG
Windows 7/8/10 32 e 64 bit e versioni future

Esempi di applicazione





Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la dichiarazione di conformità è mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore sotto indicato.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid, Germania