DIGITUS®

BOÎTIER POUR DISQUE DUR USB 3.0, 3,5", SATA, 16TB, ALUMINIUM



Guide d'installation rapide

DA-71106-1

Table des matières

1. Introduction 3
2. Caractéristiques 3
3. Contenu de l'emballage 4
4. Spécifications 4
5. Installation du disque dur 5
6. Exigences système 6

1. Introduction

Le boîtier pour disque dur DA-71106-1 offre une solution de stockage performante pour tous vos besoins. Avec un support pour les disques durs SATA 2,5" et 3,5" et une capacité allant jusqu'à 16 To, il permet de sauvegarder et de gérer de manière fiable de grandes quantités de données. Grâce à l'interface USB 3.0 et au taux de transfert rapide allant jusqu'à 5 Gbit/s, les fichiers peuvent être transférés rapidement et efficacement.
Ce boîtier robuste et élégant prend en charge les disques durs SATA 2,5" et 3,5", peut accueillir des disques durs jusqu'à 16 To et garantit des performances sans faille.
La construction robuste en aluminium assure une utilisation durable et une dissipation efficace de la chaleur. L'affichage LED indique l'état de fonctionnement et les transferts de données, tandis que le bouton marche/arrêt pratique permet une utilisation facile. Compatible avec Windows, macOS et Linux, le boîtier offre de multiples possibilités d'utilisation.

Le DA-71106-1 est idéal pour une utilisation à domicile ou au bureau, que ce soit pour la sauvegarde de données ou pour des solutions de stockage mobiles.

2. Caractéristiques

- Large compatibilité: Prise en charge des disques durs SATA 2,5" et 3,5" (SATA I/II/III) pour une flexibilité maximale
- Grande capacité: Jusqu'à 16 TB d'espace de stockage pour tous vos fichiers et données
- Transfert rapide de données: Interface USB 3.0 avec un taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s pour des transferts de fichiers rapides
- Indicateur d'activité LED: Indication de l'état de fonctionnement et de la transmission des données
- Support multi-plateforme: Compatible avec Windows, macOS et Linux

- Chipset robuste: Le chipset JMS578 garantit des performances fiables et efficaces
- Boîtier en aluminium durable: Design élégant avec une excellente dissipation de la chaleur
- Fonctions pratiques: Interrupteur marche/arrêt pour une manipulation facile et une installation sans outils
- Prend en charge les disques durs au format FAT32/NTFS/EXT4

3. Contenu de l'emballage

- Boîtier externe pour disque dur DA-71106-1
- Câble de données USB 3.0 (A-B, 100 cm, noir)
- Adaptateur secteur (12V/2A)
- QIG
- Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- Tournevis et paquet de vis

4. Spécifications

Connexion interne	SATA III (compatible avec SATA I/II)
Connexion externe	USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0/1.1)
Capacité maximale prise en charge	16 TB
Chipset	JMS578
Indication par LED	Blanc en fonctionnement, clignotant lors du transfert de données
Matériau	boîtier entièrement en aluminium
Température de fonctionnement	0 à 40 °C


Température de stockage	-40 à 70 °C
Humidité	10 % à 90 % (en fonctionnement, sans condensation)
Dimensions	182 x 113 x 35 mm

5. Installation du disque dur

1. Retirer le support
2. Insérer lentement le disque dur, visser la fixation du disque dur sur le support.
3. orienter le disque dur vers le haut, pousser le support dans la coque
4. Serrer les vis sur le fond, revisser le boîtier.
5. Connectez le câble d'alimentation au boîtier
6. Connectez le câble USB au port USB de l'appareil
7. Lorsqu'il est connecté à un PC, cliquez sur « Poste de travail » pour faire apparaître le disque dur.
8. Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.







6. Exigences système

Matériel: Ordinateur avec port USB

Logiciel: Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10,11, MAC OS 10.6 above, Linux fedora FC8 or Above.

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée
ci-dessous.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Allemagne